



Согласовано					
Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

1. Спецификация к плану строительных конструкций теплотрассы см. лист 3.
2. Профили тепловой сети см. на чертеже 02-23-12-ТС л.3.
3. Трубопроводы прокладываются в существующих каналах (на участке от УП2 до УТ3).
Проектом предусмотрена замена лотков - 30%, замена плит перекрытия - 100%.
Прокладка тепловой сети на новом участке от УТ1 (ТК-8) до УП2 и на участке после демонтажа существующей камеры ТК-20 в новых непроходных железобетонных каналах.
4. Швы между сборными элементами заполнить цементным раствором М50 в соответствии с узлами 3-1, 5,6,7 серии 3.006.1-2.87-17.
5. Засыпку траншей под газонами производить местным грунтом, под автодорогами и проездами - щебнем.

						02-23-12-АС			
						Модернизация трубопроводов ГВС и циркуляции от котельной, расположенной по адресу пер.Ремонтный, 10 уч.1 от ТК-8 до ТК-20			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Тепловые сети	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Батуро						Р	2	
Проверил	Папсуева					План строительных конструкций тепловой сети	ООО "Компания Ярстрой"		
Н.контр.	Кокотеев								