

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Архитектурно-строительная часть рабочей документации по модернизации трубопроводов горячего водоснабжения (ГВС) от ЦТП по пер. Короткий, 4: от стены ж/д по ул. Походная, 66 (вкл. т/трассу по тех. подполью) до УУ ж/д по ул. Походная, 68; от УУ ж/д по ул. Походная, 68 до ТК у ж/д по ул. Походная, 70 разработана на основании задания на проектирование МУП "Екатеринбургэнерго" и чертежей ТС.

Рабочей документацией предусматривается:

- реконструкция тепловых камер;
- замена плит перекрытия канала - 100%;
- замена дотков - 30%.

2. Расчетная температура наружного воздуха принята по СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" равной минус 35°С.

3. Профили тепловой сети см. чертеж 07-22-12-ТС л.6.

4. Трубы прокладываются в существующем канале.

5. На наружных поверхностях сборных железобетонных и бетонных элементов , а так же кирпичной кладки , соприкасающихся с грунтом , выполнить обмазочную гидроизоляцию из двух слоев горячего битума по холодной битумной мастике .

6. При монтаже сборных конструкций руководствоваться указаниями серий , перечисленных в ведомости ссылочных документов с соблюдением требований :

- СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства";
- СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", раздел 3 "Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций".

7. Производство работ по изготовлению и приемке монолитных бетонных и железобетонных конструкций производить в соответствии со СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", раздел 2 "Бетонные конструкции".

8. Металлоконструкции, закладные детали и стальные соединительные элементы строительных конструкций подземной прокладки трубопроводов покрыть масляно-битумной краской БТ 177 ОСТ 6.100.426-79 по грунтовке ГФ 021 ГОСТ 25129-82 в соответствии со СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии".

Работы вести в соответствии со СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".

9. При выполнении строительно-монтажных работ необходимо оформление актов на скрытые работы.

Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	07-22-12-АС	Лист	
								1.4